

ΑΝΟΙΞΗ 2015 • ΤΕΥΧΟΣ 340 • €4,40

ΙΔΕΕΣ

& ΛΥΣΕΙΣ **ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ**

57

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ

Ανοιξιάτικο σπίτι

για να τα αλλάξετε όλα!

SLEEP WELL

*Συμβουλές, κρεβάτια με design
υπογραφή, ρεπορτάζ αγοράς*

**Η ΖΩΗ
ΣΤΗ ΦΥΣΗ**


ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΝΕΟ

COUNTRY ΣΤΥΛ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ



Προτάσεις για σχεδιασμό και κατασκευή κουζίνας και μπάνιου σε κατοικία – χώροι που απαιτούν αυξημένη προσοχή καθώς απαιτείται υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση, ενώ οι διαστάσεις είναι περιορισμένες.



Info: Στέφανος Βασδέκης,
τηλ. 210 6033163-4,
www.stefanosvasdekis.gr

idees@stefanosvasdekis.gr:

Σε αυτό το e-mail μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με θέματα αρχιτεκτονικής.



ΤΥΠΟΥ Α

Για ένα τυπικό μπάνιο διαμερίσματος με περιορισμένες διαστάσεις, όπου ανάλογα με τις προσωπικές επιλογές των ενοίκων ως προς τον απαραίτητο εξοπλισμό παρουσιάζεται η ανάλογη ορθή διάταξη. Σε όλες τις προτάσεις παραμένει σταθερή η θέση της πόρτας εισόδου με φορά ανοίγματος προς τον τοίχο, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη προσβασιμότητα. Στις τέσσερις εναλλακτικές διατάξεις, ο εξοπλισμός διαφοροποιείται ανάμεσα σε μονό ή διπλό νιπτήρα, μπανιέρα ή ντουσιέρα και τέλος με την τοποθέτηση ή μη του μπιντέ.




ΤΥΠΟΥ Β

Για ένα ευρύχωρο μπάνιο διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, που επιτρέπει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των ενοίκων με τη χρήση σταθερών διαχωριστικών από τούβλο, γυψοσανίδα ή γυαλί αμμοβολής που καθιστούν μη ορατή την ντουσιέρα ή

τη λεκάνη. Στις τρεις προτάσεις παρουσιάζεται η διάταξη διπλού νιπτήρα, μπανιέρας, ντουσιέρας και λεκάνης. Τέτοιου τύπου μπάνια χρησιμοποιούνται ως βασικά μπάνια οικογένειας αλλά και ως master bathrooms για το υπνοδωμάτιο ζευγαριών.


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

Καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό του μπάνιου έχουν οι βασικές διαστάσεις του χώρου, η θέση και οι διαστάσεις της πόρτας και των παραθύρων και τέλος η διάταξη του εξοπλισμού υγιεινής (νιπτήρας, λεκάνη, μπανιέρα, ντουσιέρα). Στα παραδείγματα του άρθρου παρουσιάζονται δύο τυπικές διαστάσεις μπάνιου όπου ακολουθώντας τις γενικές οδηγίες σχεδιασμού προτείνονται τυπικές ορθές διατάξεις του απαραίτητου εξοπλισμού ειδών υγιεινής. Η μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου εξασφαλίζει ευρυχωρία κινήσεων.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ο εργονομικός σχεδιασμός της κουζίνας διευκολύνει την κίνηση, λύνει ζητήματα λειτουργικότητας και αποθήκευσης και σε συνδυασμό με τις σύγχρονες επιλογές διακόσμησης την καθιστά το κέντρο λειτουργίας του σπιτιού. Ο σχεδιασμός της κουζίνας διαχρονικά βασίζεται στην αρχή του τριγώνου εργασίας. Οι πλευρές του νοητού τριγώνου συνδέουν την εστία της κουζίνας, το νεροχύτη και το ψυγείο. Είναι τα τρία βασικά σημεία του χώρου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρίσκονται σε μικρή απόσταση ώστε να εξασφαλίζεται ευχέρεια κινήσεων.





- 1. Γραμμική:** Είναι η πιο απλή διάταξη κουζίνας όπου όλες οι λειτουργίες τοποθετούνται στη σειρά καλύπτοντας έναν επιμήκη τοίχο. Είναι μια λύση ανάγκης για στενόμακρους χώρους σε μικρά διαμερίσματα όπου συνήθως δεν διατίθεται ξεχωριστό δωμάτιο για την κουζίνα.
- 2. Διπλή γραμμική:** Είναι η ευρύχωρη εξέλιξη της απλής γραμμικής διάταξης, με μεγαλύτερο φάρδος και διάταξη που θυμίζει διάδρομο. Είναι πρακτική για ένα χρήστη, αλλά ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα κίνησης στην περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης από δύο ή και περισσότερα άτομα.

3. Τύπου Π: Αναπτύσσεται κατά μήκος τριών τοίχων και έχει ως βασικό πλεονέκτημά τους άνετους πάγκους εργασίας και τους χώρους αποθήκευσης.

Αν το επιτρέπει το εμβαδόν του χώρου, στο κέντρο μπορεί να τοποθετηθεί καθημερινό τραπέζι φαγητού ή και νησίδα για επιπλέον χώρο εργασίας.

4. Τύπου Γ: Δημιουργεί άπλετο χώρο για ταυτόχρονη κίνηση και εργασία πολλών χρηστών, καθώς αναπτύσσεται κατά μήκος δύο γωνιακών τοίχων. Για το λόγο αυτό είναι η πλέον δημοφιλής διάταξη, αλλά δεν προτείνεται στις περιπτώσεις που η κουζίνα βρίσκεται σε ενιαίο χώρο με την τραπεζαρία και το καθιστικό, καθώς δεν οριοθετεί το χώρο.



5. Με πάσο (peninsula): Ακολουθεί τη διάταξη της κουζίνας τύπου Γ, όπου προστίθεται στο άκρο ένας χαμηλός πάγκος (πάσο). Στην εσωτερική πλευρά του τοποθετείται η εστία ή ο νιπτήρας, ενώ η εξωτερική χρησιμοποιείται ως τραπέζι. Η διάταξη αυτή εντάσσει την κουζίνα στον ενιαίο χώρο καθιστικού-τραπεζαρίας.

6. Με νησίδα (island): Είναι παρόμοια με την τύπου Γ σε μεγαλύτερο εμβαδόν. Στο κέντρο τοποθετείται η νησίδα επιτρέποντας την άνετη κίνηση περιμετρικά. Στη μία πλευρά τοποθετείται η εστία –ή, πιο σπάνια, ο νεροχύτης–, και οι υπόλοιπες πλευρές αποκτούν χρήσεις όπως η προετοιμασία και το σερβίρισμα. Συχνά με τη χρήση σκαμπί χρησιμοποιείται για ένα γρήγορο γεύμα.